

INFORMATION om cistern som ska tas ur bruk

Cisternägare	Fastighetsägare (om annan än cisternägare)
Namn	Namn
Adress	Adress
Postnummer och ort	Postnummer och ort
Person-/organisationsnummer	Person-/organisationsnummer
Telefon dagtid	Telefon dagtid
E-post	E-post
Fastighetsbeteckning (där cisternen är/var installerad)	

Uppgifter om anordningen

Förläggning/placering		
<input type="checkbox"/> Cistern i mark	<input type="checkbox"/> Rörledningar i mark	
<input type="checkbox"/> Cistern ovan mark, utomhus	<input type="checkbox"/> Rörledningar ovan mark, utomhus	
<input type="checkbox"/> Cistern ovan mark, inomhus	<input type="checkbox"/> Rörledningar ovan mark, inomhus	
	<input type="checkbox"/> Rörledningar ingjutna i golv eller vägg	
Cisternen är installerad inom vattenskyddsområde		
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	
Cisternen är tillverkad av		
<input type="checkbox"/> Metall	<input type="checkbox"/> Plast	
Rörledningar är tillverkade av		
<input type="checkbox"/> Metall	<input type="checkbox"/> Plast	
Cisternens volym (liter)	Tillverkningsnummer	Installationsdatum
Typ av vätska som har förvarats i cisternen		
<input type="checkbox"/> Diesel <input type="checkbox"/> Eldningsolja <input type="checkbox"/> Spillolja <input type="checkbox"/> Annat:		

Anordningen ska tas ur bruk på följande sätt

Cistern	Rörledningar (påfyllning, luftning)
<input type="checkbox"/> Töms	<input type="checkbox"/> Töms
<input type="checkbox"/> Rengörs	<input type="checkbox"/> Rengörs
<input type="checkbox"/> Tas bort	<input type="checkbox"/> Tas bort
<input type="checkbox"/> Sandfylls*	<input type="checkbox"/> Plomberas

*) Vi godtar sandfyllning enbart för markförlagda cisterner som är mycket svåra att avlägsna.

Datum då du planerar att ta cisternen ur bruk

Vem utför rengöringen?

Företag	
Kontaktperson	Telefonnummer

Transport av avfall

Avfall (metall, plast) transporteras till
Transportör
Farligt avfall (oljerester, absorbtionsmedel, nivåätare med mera) transporteras till
Transportör

Underskrift (Jag har tagit del av information om hantering av mina personuppgifter, se nedan)

Ort och datum	
Namnteckning	Namnförtydligande

Information

Vad innebär det att en cistern ”tas ur bruk”?

Cistern som tas ur bruk ska tömmas och rengöras och bör därefter avlägsnas och skrotas. Sandfyllning kan vara ett alternativ för markförlagda cisterner som är svåra att avlägsna. Vid sandfyllning är det särskilt viktigt att tömning och rengöring utförs noggrant, så att det inte finns oljerester kvar i cisternen. Påfyllnings- och avluftningsledningar samt övriga friliggande rördelar ska avlägsnas. Om detta inte är möjligt ska samtliga rörledningar plomberas.

Nivåmätare som innehåller kvicksilver samt avfall från tömningen av cisternen är farligt avfall och ska omhändertas av företag med tillstånd för detta.

Om du påträffar markförorening ska du omedelbart berätta det för bygg- och miljönämnden.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att registreras av oss och användas för ärendets hantering. Alla uppgifter i våra system är offentliga och vi kan komma att lämna ut allmänna och offentliga uppgifter, i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om någon begär det. Vi kan även komma att skicka kopior på beslut och andra handlingar, som innehåller dina personuppgifter, till tredje part, exempelvis sakägare, andra myndigheter, borr-/gräventreprenörer och liknande.

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som vi behandlar. Skriftlig begäran skickas till:

Tranås kommun, Bygg- och miljönämnden, 573 82 TRANÅS eller bm@tranas.se.