



## TEKNISK BESKRIVNING

Skicka blanketten som en bilaga till ansökan eller anmälan till:

Tranås kommun  
Bygg- och miljöförvaltningen  
573 82 TRANÅS

eller till:  
bm@tranås.se

TRANÅS  
KOMMUN

Vid frågor går det bra att ringa till 0140-681 51.

### Information om fastigheten och byggnaden

Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress
----------------------	-------------------

### Information om er som söker

Förnamn	Efternamn	Personnummer
Förnamn, medsökande	Efternamn, medsökande	Personnummer, medsökande

### Önskade regelverk

<input type="checkbox"/> BBR 26	<input type="checkbox"/> BBR 27	<input type="checkbox"/> BBR 28	<input type="checkbox"/> EKS 10	<input type="checkbox"/> EKS 11	<input type="checkbox"/> Annat:
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Markförhållanden

<input type="checkbox"/> Fast berg	<input type="checkbox"/> Morän	<input type="checkbox"/> Sand	<input type="checkbox"/> Lera	<input type="checkbox"/> Torv	<input type="checkbox"/> Annat:
<input type="checkbox"/> Tillfällig överlast används	<input type="checkbox"/> Byggnaden pålas	<input type="checkbox"/> Urgrävning till fast mark görs			

### Grundläggning

<input type="checkbox"/> Betongplatta på mark	<input type="checkbox"/> Uteluftsventilerad kryppgrund (torpargrund)	<input type="checkbox"/> Öppen plintgrund
<input type="checkbox"/> Källare	<input type="checkbox"/> Inneluftsventilerad kryppgrund (varmgrund)	<input type="checkbox"/> Annat:

### Bärande konstruktion

<input type="checkbox"/> Konstruktionsvirke	<input type="checkbox"/> Prefabricerade betongelement	<input type="checkbox"/> Tegel
<input type="checkbox"/> Limträbalkar	<input type="checkbox"/> Platsgjuten betong	<input type="checkbox"/> Stålbalkar
<input type="checkbox"/> Limträpelare	<input type="checkbox"/> Lättbetong	<input type="checkbox"/> Stålpelare
<input type="checkbox"/> Prefabricerade takstolar	<input type="checkbox"/> Lättklinker	<input type="checkbox"/> Stålfackverk
<input type="checkbox"/> Övriga konstruktionselement:		

### Konstruktionsmetod

<input type="checkbox"/> Platsbyggt / lösvirke	<input type="checkbox"/> Monteringsfärdiga element	<input type="checkbox"/> Modulbyggnad
--	--	---------------------------------------

### Ventilation av takkonstruktion

<input type="checkbox"/> Kallvind	<input type="checkbox"/> Ventilationsspalt	<input type="checkbox"/> Tät konstruktion
-----------------------------------	--	---

### Ventilation

<input type="checkbox"/> Frånluft	<input type="checkbox"/> Självdrag	<input type="checkbox"/> Från- och tilluft	<input type="checkbox"/> Annat system:
Filtertyp, frånluft:		Filtertyp, tilluft:	
<input type="checkbox"/> Värmeåtervinning finns	<input type="checkbox"/> Ozonrening finns	<input type="checkbox"/> Kylning / uppvärmning av tilluften görs	
<input type="checkbox"/> Separat processventilation	<input type="checkbox"/> Kolfilterfläkt	<input type="checkbox"/> Separat köksfläkt med imkanal	
<input type="checkbox"/> Sensorstyrning finns	<input type="checkbox"/> Tidsstyrning finns	<input type="checkbox"/> Samma ventilationssystem täcker flera brandceller	

## Uppvärmning och energi

Projekterad inomhustemperatur: °C	<input type="checkbox"/>	Byggnaden kommer inte att vara uppvärmd till mer än 10 °C
<input type="checkbox"/> Spillvärme från industriprocesser	<input type="checkbox"/>	Byggnaden används högst fyra månader per år
<input type="checkbox"/> Energibalansberäkning görs	<input type="checkbox"/>	U-värdesberäkning görs (byggnader under 50 m <sup>2</sup> eller tillbyggnader)
<input type="checkbox"/> Kylanläggning installeras	<input type="checkbox"/> Olika temperaturzoner	<input type="checkbox"/> Tidsstyrda termostater finns
<input type="checkbox"/> Direktverkande elradiatorer	<input type="checkbox"/> Elektrisk golvvärme	<input type="checkbox"/> Elektrisk luftvärme
<input type="checkbox"/> Vattenburna radiatorer	<input type="checkbox"/> Vattenburen golvvärme	<input type="checkbox"/> Luftvärme med vattenbatteri
<input type="checkbox"/> Elpanna	<input type="checkbox"/> Luft till luftvärmepump	<input type="checkbox"/> Luft till vattenvärmepump
<input type="checkbox"/> Bergvärme, jordvärme eller sjövärme	<input type="checkbox"/> Solceller (elektriska)	<input type="checkbox"/> Solpaneler (vätskeburna)
<input type="checkbox"/> Frånluftsvärmepump / frånluftsmodul	<input type="checkbox"/> Fjärrvärme	<input type="checkbox"/> Ved- eller pelletspanna
<input type="checkbox"/> Eldstad	<input type="checkbox"/> Vattenmantlad eldstad	<input type="checkbox"/> Annat:

## Vatten och avlopp

<input type="checkbox"/> Kommunalt vatten	<input type="checkbox"/> Egen dricksvattenbrunn	<input type="checkbox"/> Vatten från samfällighetsförening
<input type="checkbox"/> Kommunalt avlopp	<input type="checkbox"/> Enskild avloppslösning	<input type="checkbox"/> Avlopp till samfällighetsförening
<input type="checkbox"/> Kommunalt dagvatten	<input type="checkbox"/> Stenkista	<input type="checkbox"/> Dagvatten till öppet dike/damm
<input type="checkbox"/> Separata avloppsledningar för WC	<input type="checkbox"/> Pumpbrunn för dagvatten	<input type="checkbox"/> Pumpbrunn för avloppsvatten
<input type="checkbox"/> Tätskikt enligt Byggkeramikrådet (BBV)	<input type="checkbox"/> Tätskikt enligt GVK	<input type="checkbox"/> Installationer enligt Säker vatten
Varmvattentemperatur: °C	<input type="checkbox"/> Varmvattencirkulation	<input type="checkbox"/> Vattenfelsbrytare installeras

## Tillgänglighet

<input type="checkbox"/> Personhiss monteras	<input type="checkbox"/> Varuhiss monteras	<input type="checkbox"/> Plats för personhiss förbereds
<input type="checkbox"/> Huvudentrén är i marknivå	<input type="checkbox"/> Ramp monteras till entré	<input type="checkbox"/> Plats för ramp till entré finns
<input type="checkbox"/> Uteplatser är i golvnivå	<input type="checkbox"/> Uteplatser har ramper	<input type="checkbox"/> Uteplats saknas
Längsta avstånd till avfallsutrymme: meter.	Längsta avstånd till postfack: meter.	
Normal rumshöjd, bostadsutrymmen: meter.	Normal rumshöjd, gemensamma utrymmen: meter.	
Lägsta rumshöjd, bostadsutrymmen: meter.	Lägsta rumshöjd, gemensamma utrymmen: meter.	

## Brandskydd

<b>Verksamhetsklasser:</b>	<input type="checkbox"/> Vk 1	<input type="checkbox"/> Vk 2A	<input type="checkbox"/> Vk 2B	<input type="checkbox"/> Vk 2C	<input type="checkbox"/> Vk 3A	<input type="checkbox"/> Vk 3B
	<input type="checkbox"/> Vk 4	<input type="checkbox"/> Vk 5A	<input type="checkbox"/> Vk 5B	<input type="checkbox"/> Vk 5C	<input type="checkbox"/> Vk 5D	<input type="checkbox"/> Vk 6
<b>Byggnadsklass:</b>	<input type="checkbox"/> Br 0	<input type="checkbox"/> Br 1	<input type="checkbox"/> Br 2	<input type="checkbox"/> Br 3		
<input type="checkbox"/> Brandvarnare, antal: st.		<input type="checkbox"/> Sammankopplade brandvarnare, antal: st.				
<input type="checkbox"/> Brandlarm		<input type="checkbox"/> Utrymningslarm				
<input type="checkbox"/> Sprinklersystem		<input type="checkbox"/> Boendesprinkler				
<input type="checkbox"/> Separata brandceller, antal: st.		Största brandcellens storlek: m <sup>2</sup> .				
<input type="checkbox"/> Klassning på brandcellsavgränsningar:						
<input type="checkbox"/> Brandväggar finns, brandklasser:						
<input type="checkbox"/> Brandklassade ytterväggar, brandklasser:						
<input type="checkbox"/> Byggnaden placeras längre än 8 meter från en annan byggnad.						
<input type="checkbox"/> Byggnaden placeras närmare än 8 meter från en annan byggnad. Den här byggnaden uppfyller BBR 5:611.						
<input type="checkbox"/> Byggnaden placeras närmare än 8 meter från en annan byggnad. Den andra byggnaden uppfyller BBR 5:611.						
<input type="checkbox"/> Byggnaden placeras längre än 8 meter från en annan byggnad, men uppfyller BBR 5:611 enligt krav i detaljplan.						

## Skydd mot radon

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Tätade genomföringar | <input type="checkbox"/> Inkapsling av befintliga byggnadsdelar | <input type="checkbox"/> Balanserad ventilation |
| <input type="checkbox"/> Radonduk             | <input type="checkbox"/> Radonslang till brunn                  | <input type="checkbox"/> Radonslang till vind   |
| <input type="checkbox"/> Övriga åtgärder:     |   |   |

## Skydd mot fukt under byggtiden

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Tält under stommontering | <input type="checkbox"/> Täckning med presenningar vid nederbörd | <input type="checkbox"/> Avfuktare vid tät stomme |
| <input type="checkbox"/> Inplastade väggelement   | <input type="checkbox"/> Arbete sker bara vid torr väderlek      | <input type="checkbox"/> Fuktmätning görs         |
| <input type="checkbox"/> Övriga åtgärder:         |  |   |

## Bredbandsanslutning

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> Byggnaden ansluts till ett höghastighetsnät för bredband. |
| <input type="checkbox"/> Anslutning till höghastighetsnät för bredband förbereds.  |
| <input type="checkbox"/> En accesspunkt monteras i eller utanför byggnaden.        |

Typ av bredbandsanslutning:

## Möjligheter till laddning av elfordon

- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> Laddplatser för elfordon installeras. Antal parkeringar med laddplats:                       |
| <input type="checkbox"/> Ledningar dras för att kunna montera laddplatser vid behov. Antal parkeringar som förbereds: |

## Övriga kommentarer

--

## Hantering av personuppgifter

När ansökan lämnas in öppnas ett ärende och alla personuppgifter hanteras enligt EUs dataskyddsförordning. Personuppgifterna används bara för att fullgöra kommunens skyldigheter i ärendet. Uppgifterna kan lämnas vidare till andra myndigheter för att uppfylla gällande lagstiftning och kommer att arkiveras efter att ärendet har avslutats.

För att underlätta hanteringen av ärendet har ni möjlighet att lämna ett medgivande för att personuppgifterna i ärendet lämnas vidare, exempelvis via e-post, till andra parter som är inblandade i byggprocessen.

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Vi godkänner detta | <input type="checkbox"/> Vi godkänner inte detta |
|---|--|

## Information om ansökan

Fyll i allt som är relevant för projektet i blanketten, bifoga alla nödvändiga bilagor och lämna in ansökan till bygg- och miljöförvaltningen. Om ansökan inte är komplett, kan ett föreläggande om komplettering utfärdas. Om detta inte följs, kommer ärendet att avslutas eller avgöras i befintligt skick. Ett beslut i ärendet ska i normala fall tas inom tio veckor efter att ansökan är komplett. För ansökan debiteras gällande taxa enligt beslut från kommunfullmäktige.

## Underskrifter

Sökande: .....	Eventuell medsökande: .....
Fastighetsägare (om annan än sökande): .....	Ort och datum: