

SJÖGULL



Alla markägare ansvarar för att ta bort invasiva arter på sin mark

VID BEKÄMPNING AV SJÖGULL, TÄNK PÅ ATT:

- Sjögull sprider sig främst vegetativt, och lossnade växtfragment kan även följa med strömmande vatten och bilda nya bestånd. Sjögull sprider sig snabbt på en plats, och kan på några månader täcka vattenytan över stora områden.
- Bekämpa vid rätt tidpunkt, det vill säga på våren innan växtsäsongen börjat.
- Den bäst fungerande bekämpningsmetoden är genom yttäckning med hjälp av markduk i flytande rammar, som hindrar solljuset från att nå plantan. Även bottenäckning med självsjunkande duk skuggar växten så den dör. Ramarna fästs kant i kant utan glipor för solljus mellan ramarna, och om glipor uppstår genom exempelvis vind eller strömningar, behöver de åtgärdas skyndsamt.
- Växtavfall bör hanteras försiktigt, och om det komposteras bör spridning av fragment genom vind och regn undvikas med hjälp av täckt kompostering. Alternativt kan växtavfallet förslutas väl och transporteras till särskild container för invasiva arter på ÅVC:n.
- För att undvika spridning av växtfragment är det viktigt att rengöra använda båtar. Vid rengöringen är det även viktigt att vattnet inte rinner någonstans där det kan leda till att växten nyetableras.
- Ramarna tas upp ur vattnet efter växtsäsongen, innan vattnet fryser till is. Bekämpningsåtgärden kan behöva upprepas ytterligare en säsong, för bekämpning av visst restbestånd. Vid utläggning av ramarna kan de då placeras så platsen för föregående säsong skarvar nu täcks fullt.

Sjögull hotar den biologiska mångfalden genom att den snabbt bildar stora, täta bestånd som tar i anspråk både utrymme och solljus, vilket skuggar och konkurrerar ut inhemska arter, och även minskar vattenflödena. Sjögull är en invasiv art som på ett negativt sätt förändrar vattnets ekosystem.

Källa: Naturvårdsverket och HaV 2023, Artdatabanken 2023 Foton: Peter Olsson Scholz

